

制御パターン 識別チェック

各車両に対し最適な光環境を作りたい	YES!	YES!	YES!	YES!	YES!
調光を導入したい	YES!	YES!	YES!	YES!	YES!
調色調光を導入したい		YES!	YES!	YES!	YES!
事前に設定した明るさをいつでも再現したい			YES!	YES!	YES!
塗装食によって、反射の眩しさで疲れやすくなるので解消したい				YES!	YES!
制御にかかる工数や時間を無くしたい					YES!

御社にオススメの制御パターンは

パターン A	パターン B	パターン C	パターン D	パターン E
通常調光 P.1	調色調光 P.2	デジタル調光 P.3	遠隔調光 P.4	自動調色調光 P.5

照明・制御でよく使われる単語

調光

光の明るさを段階的に調整できる機能。

調色調光

光の色温度と明るさの両方を調整できる機能。

光束

単位時間当たりの光の量。光源全体の明るさ。
単位はルーメン (lm)

照度



単位面積あたりに入射する光束量。光を当てた対象の明るさ。
単位はルクス (lx)

色温度

光源が発する光の色を表す数値。
数値が低いほど暖色 (赤) を表し、高いほど寒色 (青) を表す。
単位はケルビン (K)

こんな現場にオススメ

POINT



デジタル調光

こんな現場にオススメ


事前に設定した明るさをいつでも再現したい

POINT

手動調色調光

2700K ~ 5000K までの色温度を設定可能


システム構成図



灯具配置イメージ



特定の色温度・明るさをボタン一つで再現可能



パターン

D

遠隔調光


こんな現場にオススメ

塗装色によって、反射の眩しさで
疲れやすくなるので解消したい

POINT

遠隔制御
アプリ上での調色調光設定


システム構成図



灯具配置イメージ



系統ごとの調光・調色調光をタブレットで制御可能



パターン

E

自動調色調光

こんな現場にオススメ


制御にかかる工数や時間を無くしたい

POINT

自動制御
タブレット上での調色調光設定




システム構成図



灯具配置イメージ



車両の塗装色に合わせて自動で調光・調色調光



GENBA SHIKO

自動車業界専用ホームページ
<https://genbashiko.luci.co.jp/>



株式会社 **Luci**

- | | | |
|-----------|--|------------------|
| ● 東京本社 | 〒 107-0052 東京都港区赤坂 4-13-13 赤坂ビル 3F | TEL 03-6327-7409 |
| ● 大阪支社 | 〒 550-0015 大阪市西区南堀江 1-1-14 四ツ橋中埜ビル 3F | TEL 06-6110-7520 |
| ● 名古屋支社 | 〒 462-0825 名古屋市北区大曽根 3-15-58 大曽根フロントビル 4F | |
| ● お客様総合窓口 | Email: info@luci.co.jp
Fax: 03-6327-7410 | |

2023.07.10