
















| LED テープの種類 | 消費電力   | 最大直列連結数 |
|------------|--------|---------|
| HD12       | 12 W/m | 5 m     |

#### 共通仕様

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 入 力 電 圧       | DC24V                 |
| 使 用 環 境       | 屋内外(結露無きこと) IP67      |
| 材 質 ( 本 体 )   | ポリウレタン樹脂              |
| 保 管 温 度       | -30℃～85℃              |
| 周 囲 温 度       | -25℃～40℃              |
| 最小曲げ許容範囲      | 150 mm                |
| 付 属 品         | 灯具背面に両面テープ            |
| オ プ シ ョ ン 品   | 取付クリップ, 取付レール, 電源ケーブル |
| 適 合 基 準 ・ 規 格 | IP67                  |
| 調 光 可         |                       |
| 電 源 要         |                       |

|                                                                |          |    |     |                                                                                                                                    |                                                |                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------|----------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Luci</b><br><b>LED LINEAR™</b><br>A Fagerhult Group Company |          |    |     | <br>Material edges according to DIN ISO 13715 |                                                | General tolerances<br>DIN ISO 2768-1-m<br>DIN ISO 2768-2-K | Material: 1.4571 |
|                                                                |          |    |     | Art-No:                                                                                                                            | バージョン:                                         |                                                            |                  |
|                                                                |          |    |     | 商品名:                                                                                                                               | VENUS family IQ WHITE HD12 TV IP67<br>片側コネクタ仕様 |                                                            |                  |
|                                                                |          |    |     | Drawing number:                                                                                                                    | Scale:                                         |                                                            | Sheet 1/1        |
|                                                                |          |    |     | VT 200.0001                                                                                                                        | 1:1                                            |                                                            | A3               |
|                                                                |          |    |     | Refer to protection notice ISO 16016                                                                                               |                                                |                                                            |                  |
| Index                                                          | Revision | 日付 | 担当者 | Origin:                                                                                                                            | Replacement for:                               |                                                            | Replaced by:     |





L：特注一覧表参照


100

16

15

曲げ方向  
最小曲げR = 15 cm

電源入力側



発光面

L = N × 62.5 mm + 26 mm  
N = 3 ~ 80  
最短 = 3 × 62.5 + 26 = 213.5 mm  
最長 = 80 × 62.5 + 26 = 5026 mm  
公差 = +/- 5 mm

| LED テープの種類 | 消費電力   | 最大直列連結数 |
|------------|--------|---------|
| HE05       | 5 W/m  | 12 m    |
| HE10       | 10 W/m | 8 m     |
| HE15       | 15 W/m | 6 m     |

共通仕様

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| 入 力 電 圧       | DC24V                  |
| 使 用 環 境       | 屋内外(結露無きこと) IP67       |
| 材 質 ( 本 体 )   | ポリウレタン樹脂               |
| 保 管 温 度       | - 30℃ ~ 85℃            |
| 周 囲 温 度       | - 25℃ ~ 40℃ (HE15は35℃) |
| 最小曲げ許容範囲      | 150 mm                 |
| 付 属 品         | 灯具背面に両面テープ             |
| オ プ シ ョ ン 品   | レール, クリップ, 電源ケーブル      |
| 適 合 基 準 ・ 規 格 | IP67                   |
| 調 光 可         |                        |
| 電 源 要         |                        |



|                                          |  |  |  |                                        |            |                                                            |                                           |
|------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| LED LINEAR™<br>A Fagerhult Group Company |  |  |  | Material edges according DIN ISO 13715 |            | General tolerances<br>DIN ISO 2768-1-m<br>DIN ISO 2768-2-K | Material: 1.4571                          |
| Index                                    |  |  |  | Revision                               | 日付         | 担当者                                                        | 商品名: バージョン:                               |
|                                          |  |  |  | Drawn                                  | 2025.03.19 | Luci                                                       | VENUS family WHITE HE_TV IP67<br>片側コネクタ仕様 |
|                                          |  |  |  | Controlled                             |            |                                                            |                                           |
|                                          |  |  |  | Approved                               |            |                                                            |                                           |
|                                          |  |  |  | Refer to protection notice ISO 16016   |            | Drawing number:<br>VT 200.0001                             | Scale:<br>1:1                             |
|                                          |  |  |  | Origin:                                |            | Replacement for:                                           | Sheet 1/1<br>A3                           |
|                                          |  |  |  |                                        |            |                                                            | Replaced by:                              |

特寸一覧表

VarioLED™ Flex VENUS family TV White IP67

| サイズ (mm) |      |       | 消費電力 (W) |    |       | レール (本) |  | クリップ(個) |  |
|----------|------|-------|----------|----|-------|---------|--|---------|--|
|          | 5W/m | 10W/m | 15W/m    | 1m | 300mm |         |  |         |  |
| 214      | 1    | 2     | 2.8      | 1  |       |         |  | 2       |  |
| 276      | 1.3  | 2.6   | 3.8      | 1  |       |         |  | 2       |  |
| 339      | 1.6  | 3.3   | 4.7      | 1  |       |         |  | 2       |  |
| 401      | 2    | 3.9   | 5.6      | 1  |       |         |  | 3       |  |
| 464      | 2.3  | 4.6   | 6.6      | 1  |       |         |  | 3       |  |
| 526      | 2.6  | 5.2   | 7.5      | 1  |       |         |  | 3       |  |
| 589      | 2.9  | 5.9   | 8.4      | 1  |       |         |  | 3       |  |
| 651      | 3.3  | 6.5   | 9.4      | 1  |       |         |  | 4       |  |
| 714      | 3.6  | 7.2   | 10.3     | 1  |       |         |  | 4       |  |
| 776      | 3.9  | 7.8   | 11.3     | 1  |       |         |  | 4       |  |
| 839      | 4.2  | 8.5   | 12.2     | 1  |       |         |  | 5       |  |
| 901      | 4.6  | 9.1   | 13.1     | 1  |       |         |  | 5       |  |
| 964      | 4.9  | 9.8   | 14.1     | 1  |       |         |  | 5       |  |
| 1026     | 5.2  | 10.4  | 15       |    | 3     |         |  | 6       |  |
| 1089     | 5.5  | 11.1  | 15.9     |    | 3     |         |  | 6       |  |
| 1151     | 5.9  | 11.7  | 16.9     |    | 3     |         |  | 6       |  |
| 1214     | 6.2  | 12.4  | 17.8     |    | 3     |         |  | 7       |  |
| 1276     | 6.5  | 13    | 18.8     |    | 3     |         |  | 7       |  |
| 1339     | 6.8  | 13.7  | 19.7     |    | 4     |         |  | 7       |  |
| 1401     | 7.2  | 14.3  | 20.6     |    | 4     |         |  | 8       |  |
| 1464     | 7.5  | 15    | 21.6     |    | 4     |         |  | 8       |  |
| 1526     | 7.8  | 15.6  | 22.5     |    | 4     |         |  | 8       |  |
| 1589     | 8.1  | 16.3  | 23.4     |    | 4     |         |  | 8       |  |
| 1651     | 8.5  | 16.9  | 24.4     |    | 5     |         |  | 9       |  |
| 1714     | 8.8  | 17.6  | 25.3     |    | 5     |         |  | 9       |  |
| 1776     | 9.1  | 18.2  | 26.3     |    | 5     |         |  | 9       |  |

| サイズ (mm) |      |       | 消費電力 (W) |    |       | レール (本) |  | クリップ(個) |  |
|----------|------|-------|----------|----|-------|---------|--|---------|--|
|          | 5W/m | 10W/m | 15W/m    | 1m | 300mm |         |  |         |  |
| 1839     | 9.4  | 18.9  | 27.2     |    | 5     |         |  | 10      |  |
| 1901     | 9.8  | 19.5  | 28.1     |    | 5     |         |  | 10      |  |
| 1964     | 10.1 | 20.2  | 29.1     |    | 6     |         |  | 10      |  |
| 2026     | 10.4 | 20.8  | 30       |    | 6     |         |  | 11      |  |
| 2089     | 10.7 | 21.5  | 30.9     |    | 6     |         |  | 11      |  |
| 2151     | 11.1 | 22.1  | 31.9     |    | 6     |         |  | 11      |  |
| 2214     | 11.4 | 22.8  | 32.8     |    | 6     |         |  | 12      |  |
| 2276     | 11.7 | 23.4  | 33.8     |    | 7     |         |  | 12      |  |
| 2339     | 12   | 24.1  | 34.7     |    | 7     |         |  | 12      |  |
| 2401     | 12.4 | 24.7  | 35.6     |    | 7     |         |  | 13      |  |
| 2464     | 12.7 | 25.4  | 36.6     |    | 7     |         |  | 13      |  |
| 2526     | 13   | 26    | 37.5     |    | 7     |         |  | 13      |  |
| 2589     | 13.3 | 26.7  | 38.4     |    | 8     |         |  | 13      |  |
| 2651     | 13.7 | 27.3  | 39.4     |    | 8     |         |  | 14      |  |
| 2714     | 14   | 28    | 40.3     |    | 8     |         |  | 14      |  |
| 2776     | 14.3 | 28.6  | 41.3     |    | 8     |         |  | 14      |  |
| 2839     | 14.6 | 29.3  | 42.2     |    | 8     |         |  | 15      |  |
| 2901     | 15   | 29.9  | 43.1     |    | 9     |         |  | 15      |  |
| 2964     | 15.3 | 30.6  | 44.1     |    | 9     |         |  | 15      |  |
| 3026     | 15.6 | 31.2  | 45       |    | 9     |         |  | 16      |  |
| 3089     | 15.9 | 31.9  | 45.9     |    | 9     |         |  | 16      |  |
| 3151     | 16.3 | 32.5  | 46.9     |    | 10    |         |  | 16      |  |
| 3214     | 16.6 | 33.2  | 47.8     |    | 10    |         |  | 17      |  |
| 3276     | 16.9 | 33.8  | 48.8     |    | 10    |         |  | 17      |  |
| 3339     | 17.2 | 34.5  | 49.7     |    | 10    |         |  | 17      |  |
| 3401     | 17.6 | 35.1  | 50.6     |    | 10    |         |  | 18      |  |

| サイズ (mm) |      |       | 消費電力 (W) |    |       | レール (本) |  | クリップ(個) |  |
|----------|------|-------|----------|----|-------|---------|--|---------|--|
|          | 5W/m | 10W/m | 15W/m    | 1m | 300mm |         |  |         |  |
| 3464     | 17.9 | 35.8  | 51.6     |    | 10    |         |  | 18      |  |
| 3526     | 18.2 | 36.4  | 52.5     |    | 11    |         |  | 18      |  |
| 3589     | 18.5 | 37.1  | 53.4     |    | 11    |         |  | 18      |  |
| 3651     | 18.9 | 37.7  | 54.4     |    | 11    |         |  | 19      |  |
| 3714     | 19.2 | 38.4  | 55.3     |    | 11    |         |  | 19      |  |
| 3776     | 19.5 | 39    | 56.3     |    | 11    |         |  | 19      |  |
| 3839     | 19.8 | 39.7  | 57.2     |    | 12    |         |  | 20      |  |
| 3901     | 20.2 | 40.3  | 58.1     |    | 12    |         |  | 20      |  |
| 3964     | 20.5 | 41    | 59.1     |    | 12    |         |  | 20      |  |
| 4026     | 20.8 | 41.6  | 60       |    | 12    |         |  | 21      |  |
| 4089     | 21.1 | 42.3  | 60.9     |    | 12    |         |  | 21      |  |
| 4151     | 21.5 | 42.9  | 61.9     |    | 13    |         |  | 21      |  |
| 4214     | 21.8 | 43.6  | 62.8     |    | 13    |         |  | 22      |  |
| 4276     | 22.1 | 44.2  | 63.8     |    | 13    |         |  | 22      |  |
| 4339     | 22.4 | 44.9  | 64.7     |    | 13    |         |  | 22      |  |
| 4401     | 22.8 | 45.5  | 65.6     |    | 13    |         |  | 23      |  |
| 4464     | 23.1 | 46.2  | 66.6     |    | 14    |         |  | 23      |  |
| 4526     | 23.4 | 46.8  | 67.5     |    | 14    |         |  | 23      |  |
| 4589     | 23.7 | 47.5  | 68.4     |    | 14    |         |  | 23      |  |
| 4651     | 24.1 | 48.1  | 69.4     |    | 14    |         |  | 24      |  |
| 4714     | 24.4 | 48.8  | 70.3     |    | 14    |         |  | 24      |  |
| 4776     | 24.7 | 49.4  | 71.3     |    | 15    |         |  | 24      |  |
| 4839     | 25   | 50.1  | 72.2     |    | 15    |         |  | 25      |  |
| 4901     | 25.4 | 50.7  | 73.1     |    | 15    |         |  | 25      |  |
| 4964     | 25.7 | 51.4  | 74.1     |    | 15    |         |  | 25      |  |
| 5026     | 26   | 52    | 75       |    | 15    |         |  | 25      |  |

特寸一覧表

VENUS family TV IQ White IP67

| サイズ (mm) | 消費電力 (W) | レール (本) |       | クリップ (個) |
|----------|----------|---------|-------|----------|
|          | 12W/m    | 1m      | 300mm |          |
| 214      | 2.3      | 1       |       | 2        |
| 276      | 3        | 1       |       | 2        |
| 339      | 3.8      | 1       |       | 2        |
| 401      | 4.5      | 1       |       | 3        |
| 464      | 5.3      | 1       |       | 3        |
| 526      | 6        | 1       |       | 3        |
| 589      | 6.8      | 1       |       | 3        |
| 651      | 7.5      | 1       |       | 4        |
| 714      | 8.3      | 1       |       | 4        |
| 776      | 9        | 1       |       | 4        |
| 839      | 9.8      | 1       |       | 5        |
| 901      | 10.5     | 1       |       | 5        |
| 964      | 11.3     | 1       |       | 5        |
| 1026     | 12       |         | 3     | 6        |
| 1089     | 12.8     |         | 3     | 6        |
| 1151     | 13.5     |         | 3     | 6        |
| 1214     | 14.3     |         | 3     | 7        |
| 1276     | 15       |         | 3     | 7        |
| 1339     | 15.8     |         | 4     | 7        |
| 1401     | 16.5     |         | 4     | 8        |
| 1464     | 17.3     |         | 4     | 8        |
| 1526     | 18       |         | 4     | 8        |
| 1589     | 18.8     |         | 4     | 8        |
| 1651     | 19.5     |         | 5     | 9        |
| 1714     | 20.3     |         | 5     | 9        |
| 1776     | 21       |         | 5     | 9        |

| サイズ (mm) | 消費電力 (W) | レール (本) |       | クリップ (個) |
|----------|----------|---------|-------|----------|
|          | 12W/m    | 1m      | 300mm |          |
| 1839     | 21.8     |         | 5     | 10       |
| 1901     | 22.5     |         | 5     | 10       |
| 1964     | 23.3     |         | 6     | 10       |
| 2026     | 24       |         | 6     | 11       |
| 2089     | 24.8     |         | 6     | 11       |
| 2151     | 25.5     |         | 6     | 11       |
| 2214     | 26.3     |         | 6     | 12       |
| 2276     | 27       |         | 7     | 12       |
| 2339     | 27.8     |         | 7     | 12       |
| 2401     | 28.5     |         | 7     | 13       |
| 2464     | 29.3     |         | 7     | 13       |
| 2526     | 30       |         | 7     | 13       |
| 2589     | 30.8     |         | 8     | 13       |
| 2651     | 31.5     |         | 8     | 14       |
| 2714     | 32.3     |         | 8     | 14       |
| 2776     | 33       |         | 8     | 14       |
| 2839     | 33.8     |         | 8     | 15       |
| 2901     | 34.5     |         | 9     | 15       |
| 2964     | 35.3     |         | 9     | 15       |
| 3026     | 36       |         | 9     | 16       |
| 3089     | 36.8     |         | 9     | 16       |
| 3151     | 37.5     |         | 10    | 16       |
| 3214     | 38.3     |         | 10    | 17       |
| 3276     | 39       |         | 10    | 17       |
| 3339     | 39.8     |         | 10    | 17       |
| 3401     | 40.5     |         | 10    | 18       |

| サイズ (mm) | 消費電力 (W) | レール (本) |       | クリップ (個) |
|----------|----------|---------|-------|----------|
|          | 12W/m    | 1m      | 300mm |          |
| 3464     | 41.3     |         | 10    | 18       |
| 3526     | 42       |         | 11    | 18       |
| 3589     | 42.8     |         | 11    | 18       |
| 3651     | 43.5     |         | 11    | 19       |
| 3714     | 44.3     |         | 11    | 19       |
| 3776     | 45       |         | 11    | 19       |
| 3839     | 45.8     |         | 12    | 20       |
| 3901     | 46.5     |         | 12    | 20       |
| 3964     | 47.3     |         | 12    | 20       |
| 4026     | 48       |         | 12    | 21       |
| 4089     | 48.8     |         | 12    | 21       |
| 4151     | 49.5     |         | 13    | 21       |
| 4214     | 50.3     |         | 13    | 22       |
| 4276     | 51       |         | 13    | 22       |
| 4339     | 51.8     |         | 13    | 22       |
| 4401     | 52.5     |         | 13    | 23       |
| 4464     | 53.3     |         | 14    | 23       |
| 4526     | 54       |         | 14    | 23       |
| 4589     | 54.8     |         | 14    | 23       |
| 4651     | 55.5     |         | 14    | 24       |
| 4714     | 56.3     |         | 14    | 24       |
| 4776     | 57       |         | 15    | 24       |
| 4839     | 57.8     |         | 15    | 25       |
| 4901     | 58.5     |         | 15    | 25       |
| 4964     | 59.3     |         | 15    | 25       |
| 5026     | 60       |         | 15    | 25       |



特寸一覧表

VENUS family TV RGB IP67

| サイズ (mm) | 消費電力 (W) | レール (本) |       | クリップ(個) |
|----------|----------|---------|-------|---------|
|          | 12W/m    | 1m      | 300mm |         |
| 214      | 1.9      | 1       |       | 2       |
| 276      | 2.5      | 1       |       | 2       |
| 339      | 3.1      | 1       |       | 2       |
| 401      | 3.8      | 1       |       | 3       |
| 464      | 4.4      | 1       |       | 3       |
| 526      | 5        | 1       |       | 3       |
| 589      | 5.6      | 1       |       | 3       |
| 651      | 6.3      | 1       |       | 4       |
| 714      | 6.9      | 1       |       | 4       |
| 776      | 7.5      | 1       |       | 4       |
| 839      | 8.1      | 1       |       | 5       |
| 901      | 8.8      | 1       |       | 5       |
| 964      | 9.4      | 1       |       | 5       |
| 1026     | 10       |         | 3     | 6       |
| 1089     | 10.6     |         | 3     | 6       |
| 1151     | 11.3     |         | 3     | 6       |
| 1214     | 11.9     |         | 3     | 7       |
| 1276     | 12.5     |         | 3     | 7       |
| 1339     | 13.1     |         | 4     | 7       |
| 1401     | 13.8     |         | 4     | 8       |
| 1464     | 14.4     |         | 4     | 8       |
| 1526     | 15       |         | 4     | 8       |
| 1589     | 15.6     |         | 4     | 8       |
| 1651     | 16.3     |         | 5     | 9       |
| 1714     | 16.9     |         | 5     | 9       |
| 1776     | 17.5     |         | 5     | 9       |

| サイズ (mm) | 消費電力 (W) | レール (本) |       | クリップ(個) |
|----------|----------|---------|-------|---------|
|          | 12W/m    | 1m      | 300mm |         |
| 1839     | 18.1     |         | 5     | 10      |
| 1901     | 18.8     |         | 5     | 10      |
| 1964     | 19.4     |         | 6     | 10      |
| 2026     | 20       |         | 6     | 11      |
| 2089     | 20.6     |         | 6     | 11      |
| 2151     | 21.3     |         | 6     | 11      |
| 2214     | 21.9     |         | 6     | 12      |
| 2276     | 22.5     |         | 7     | 12      |
| 2339     | 23.1     |         | 7     | 12      |
| 2401     | 23.8     |         | 7     | 13      |
| 2464     | 24.4     |         | 7     | 13      |
| 2526     | 25       |         | 7     | 13      |
| 2589     | 25.6     |         | 8     | 13      |
| 2651     | 26.3     |         | 8     | 14      |
| 2714     | 26.9     |         | 8     | 14      |
| 2776     | 27.5     |         | 8     | 14      |
| 2839     | 28.1     |         | 8     | 15      |
| 2901     | 28.8     |         | 9     | 15      |
| 2964     | 29.4     |         | 9     | 15      |
| 3026     | 30       |         | 9     | 16      |
| 3089     | 30.6     |         | 9     | 16      |
| 3151     | 31.3     |         | 10    | 16      |
| 3214     | 31.9     |         | 10    | 17      |
| 3276     | 32.5     |         | 10    | 17      |
| 3339     | 33.1     |         | 10    | 17      |
| 3401     | 33.8     |         | 10    | 18      |

| サイズ (mm) | 消費電力 (W) | レール (本) |       | クリップ(個) |
|----------|----------|---------|-------|---------|
|          | 12W/m    | 1m      | 300mm |         |
| 3464     | 34.4     |         | 10    | 18      |
| 3526     | 35       |         | 11    | 18      |
| 3589     | 35.6     |         | 11    | 18      |
| 3651     | 36.3     |         | 11    | 19      |
| 3714     | 36.9     |         | 11    | 19      |
| 3776     | 37.5     |         | 11    | 19      |
| 3839     | 38.1     |         | 12    | 20      |
| 3901     | 38.8     |         | 12    | 20      |
| 3964     | 39.4     |         | 12    | 20      |
| 4026     | 40       |         | 12    | 21      |
| 4089     | 40.6     |         | 12    | 21      |
| 4151     | 41.3     |         | 13    | 21      |
| 4214     | 41.9     |         | 13    | 22      |
| 4276     | 42.5     |         | 13    | 22      |
| 4339     | 43.1     |         | 13    | 22      |
| 4401     | 43.8     |         | 13    | 23      |
| 4464     | 44.4     |         | 14    | 23      |
| 4526     | 45       |         | 14    | 23      |
| 4589     | 45.6     |         | 14    | 23      |
| 4651     | 46.3     |         | 14    | 24      |
| 4714     | 46.9     |         | 14    | 24      |
| 4776     | 47.5     |         | 15    | 24      |
| 4839     | 48.1     |         | 15    | 25      |
| 4901     | 48.8     |         | 15    | 25      |
| 4964     | 49.4     |         | 15    | 25      |
| 5026     | 50       |         | 15    | 25      |


## オプション品一覧表

## 取付部材

TV 用レール 300mm (アルミ)  
型番 10000626-RAL9003-300mm

X


穴加工必要  
推奨ビス：M3 皿ビス  
1000mm 以上の灯具に対して  
320mm ごとに1本使用します。



TV 用リフトレール 300mm (アルミ)  
型番 10000628-RAL9003-300mm

X


穴加工必要  
推奨ビス：M3 皿ビス  
1000mm 以上の灯具に対して  
320mm ごとに1本使用します。



TV 用レール 1m (アルミ)  
型番 10000626-RAL9003-1M

X


穴加工必要  
推奨ビス：M3 皿ビス  
1000mm 未満の長さの  
灯具に対して  
灯具長さ+40mm に  
カットして使用します。



TV 用リフトレールレール 1m (アルミ)  
型番 10000628-RAL9003-1M

X

穴加工必要  
推奨ビス：M3 皿ビス  
1000mm 未満の長さの  
灯具に対して  
灯具長さ+40mm に  
カットして使用します。



Vario TV 用クリップ 50mm (アルミ)  
型番 13000010-01-RAL9003

CLL


穴加工済み  
推奨ビス：M3 皿ビス  
灯具 200mm ごとに  
クリップ1個をお使いください。



Vario TV 用リフトクリップ 50mm (アルミ)  
型番 13000482-9003-0050

CLH


穴加工済み  
推奨ビス：M3 皿ビス  
灯具 200mm ごとに  
クリップ1個をお使いください。



Vario TV 用クリップ 30mm (ステンレス)  
型番 13000033-01

CLS


穴加工済み  
推奨ビス：M4 ナベビス  
灯具 200mm ごとに  
クリップ1個をお使いください。



## ケーブル

## White

VarioCon メス Mono 2x0.34mm², 115mm IP67  
# 15000071




コネクタ詳細




## IQ White

VarioCon メス IQW 4x0.25mm², 1m IP67  
# 15000272




コネクタ詳細



## RGB

VarioCon メス RGB 4x0.25mm², 115mm IP67  
# 15000094



コネクタ詳細

