


ルーチ・リミットフレックス mr  
(特寸・8.6W/m・屋内仕様・片側リード線・コネクタ付きタイプ)

株式会社 **Luci**







2026.03.26

案件名:

照会番号:




設置寸法 (側面図)



仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位: mm

| 部品名                      | 材質              | 摘要                     |
|--------------------------|-----------------|------------------------|
| 1 本体                     |                 | 基板                     |
| 2 本体チューブ                 | シリコン            | 乳半/白                   |
| 3 キャップ                   | シリコン            | 乳半                     |
| 4 リード線                   | 銅、ビニール          | UL1007 AWG22 黒+、白-     |
| 5 取付クリップ                 | ポリカーボネート        | 透明 ※リミットmr (LRMMR) と兼用 |
| 6 レールカバー                 | ポリカーボネート        | 透明                     |
| 7 取付レール                  | ポリカーボネート・アルミニウム | 白・アルマイト処理、白            |
| 8 マグネットセット ※クリップ用 (MG-A) | ネオジウム・ステンレス・鉄   | マグネット・プレート・ワッシャ・皿ビス    |
| 9 コネクタ                   | ナイロン            | 白、UL94V-0              |
| 10 マグネットセット ※レール用 (MG-R) | ネオジウム・ステンレス・鉄   | マグネット・プレート・皿ビス         |



| 仕様                              | 光源色                                | 型番  |
|---------------------------------|------------------------------------|---|
| 入力電圧: DC24V                     | 昼白色: N: 4600K (4500~4700K)         | LRFM-T*S-N-DF-I-8(C)<br>LRFM-T*S-S-W-DF-I-8(C)<br>LRFM-T*S-S-WW-DF-I-8(C)<br>LRFM-T*S-S-L30-DF-I-8(C)<br>LRFM-T*S-S-L27-DF-I-8(C)<br>LRFM-T*S-S-L24-DF-I-8(C) |
| 消費電力: __W 別表参照                  | 白色: W: 3600K (3500~3700K)          |   |
| 質量: 74g (L1000)                 | 温白色: WW: 3200K (3100~3300K)        |   |
| 最大直列連結数: 4 m                    | 電球色 3000K: L30: 2800K (2700~2900K) |   |
| 使用環境: 屋内 (結露なきこと)               | 電球色 2700K: L27: 2500K (2400~2600K) |   |
| 調光: 可                           | 電球色 2400K: L24: 2300K (2200~2400K) |   |
| オプション品: 取付クリップ、<br>取付レール、レールカバー |                                    |   |
| マグネットセット (クリップ/レール用)            |                                    |   |
|                                 |                                    |   |
|                                 |                                    |   |

# RIMiT flex series

# Luci RIMiT flex mr




ルーチ・リミットフレックス mr  
(特寸・8.6W/m・屋内仕様・両側リード線・コネクタ付きタイプ)

株式会社 **Luci**


2026.03.26

案件名:


照会番号:



設置寸法 (側面図)




オプション品: リミットmr用取付クリップ (型番: LRMMR-PT-G)(5個/1袋)




オプション品・付属品: リミットフレックスmr用アウトカプB (型番: LRFM-PT-A)




オプション品: リミットフレックスmr用取付レール1000 (型番: LRFM-RL1000)




オプション品: リミットフレックスmr用レールカバー1000 (型番: LRFM-C1000)




オプション品: JWPFコネクタ付き電源ケーブル (型番: CAD-5000-MEFE-O)



オプション品: マグネットセットA (型番: MG-A: 5セット/1箱)



オプション品: マグネットセットR (型番: MG-R: 4セット/1箱)



本体付属: コネクタ部分




仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位: mm

| 部品名                      | 材質              | 摘要                     |
|--------------------------|-----------------|------------------------|
| 1 本体                     |                 | 基板                     |
| 2 本体チューブ                 | シリコン            | 乳半/白                   |
| 3 キャップ                   | シリコン            | 乳半                     |
| 4 リード線                   | 銅、ビニール          | UL1007 AWG22 黒+, 白-    |
| 5 取付クリップ                 | ポリカーボネート        | 透明 ※リミットmr (LRMMR) と兼用 |
| 6 レールカバー                 | ポリカーボネート        | 透明                     |
| 7 取付レール                  | ポリカーボネート・アルミニウム | 白・アルマイト処理、白            |
| 8 マグネットセット ※クリップ用 (MG-A) | ネオジウム・ステンレス・鉄   | マグネット・プレート・ワッシャ・皿ビス    |
| 9 コネクタ                   | ナイロン            | 白、UL94V-0              |
| 10 マグネットセット ※レール用 (MG-R) | ネオジウム・ステンレス・鉄   | マグネット・プレート・皿ビス         |

姿図



| 仕様                              | 入力電圧: DC24V | 光源色                                | 型番  |
|---------------------------------|-------------|------------------------------------|---|
| 消費電力: __W 別表参照                  |             | 昼白色: N: 4600K (4500~4700K)         | LRFM-T*W-N-DF-I-8(C)<br>LRFM-T*W-W-DF-I-8(C)<br>LRFM-T*W-WW-DF-I-8(C)<br>LRFM-T*W-L30-DF-I-8(C)<br>LRFM-T*W-L27-DF-I-8(C)<br>LRFM-T*W-L24-DF-I-8(C) |
| 質量: 74g (L1000)                 |             | 色白: W: 3600K (3500~3700K)          |   |
| 最大直列連結数: 4 m                    |             | 温白色: WW: 3200K (3100~3300K)        |   |
| 使用環境: 屋内 (結露なきこと)               |             | 電球色 3000K: L30: 2800K (2700~2900K) |   |
| 調光: 可                           |             | 電球色 2700K: L27: 2500K (2400~2600K) |   |
| オプション品: 取付クリップ、<br>取付レール、レールカバー |             | 電球色 2400K: L24: 2300K (2200~2400K) |   |
| マグネットセット (クリップ/レール用)            |             |                                    |   |
|                                 |             |                                    |   |
|                                 |             |                                    |   |
|                                 |             |                                    |   |

# Luci RIMiT flex mr 特注品サイズ一覧表


| サイズ  | 基板寸法 (mm) |      | 外形寸法 (mm) |      |        | 価格 | 消費電力 (W) |
|------|-----------|------|-----------|------|--------|----|----------|
| サイズ  | L         | 屋内   | 防滴両側      | 防滴片側 |        |    |          |
| 0025 | 25        | 37   | 47        | 43   | ¥8,000 |    | 0.2      |
| 0050 | 50        | 62   | 72        | 68   |        |    | 0.4      |
| 0075 | 75        | 87   | 97        | 93   |        |    | 0.6      |
| 0100 | 100       | 112  | 122       | 118  |        |    | 0.9      |
| 0125 | 125       | 137  | 147       | 143  |        |    | 1.1      |
| 0150 | 150       | 162  | 172       | 168  |        |    | 1.3      |
| 0175 | 175       | 187  | 197       | 193  |        |    | 1.5      |
| 0200 | 200       | 212  | 222       | 218  |        |    | 1.7      |
| 0225 | 225       | 237  | 247       | 243  |        |    | 1.9      |
| 0250 | 250       | 262  | 272       | 268  |        |    | 2.2      |
| 0275 | 275       | 287  | 297       | 293  | 2.4    |    |          |
| 0300 | 300       | 312  | 322       | 318  | 2.6    |    |          |
| 0325 | 325       | 337  | 347       | 343  | 2.8    |    |          |
| 0350 | 350       | 362  | 372       | 368  | 3.0    |    |          |
| 0375 | 375       | 387  | 397       | 393  | 3.2    |    |          |
| 0400 | 400       | 412  | 422       | 418  | 3.4    |    |          |
| 0425 | 425       | 437  | 447       | 443  | 3.7    |    |          |
| 0450 | 450       | 462  | 472       | 468  | 3.9    |    |          |
| 0475 | 475       | 487  | 497       | 493  | 4.1    |    |          |
| 0500 | 500       | 512  | 522       | 518  | 4.3    |    |          |
| 0525 | 525       | 537  | 547       | 543  | 4.5    |    |          |
| 0550 | 550       | 562  | 572       | 568  | 4.7    |    |          |
| 0575 | 575       | 587  | 597       | 593  | 4.9    |    |          |
| 0600 | 600       | 612  | 622       | 618  | 5.2    |    |          |
| 0625 | 625       | 637  | 647       | 643  | 5.4    |    |          |
| 0650 | 650       | 662  | 672       | 668  | 5.6    |    |          |
| 0675 | 675       | 687  | 697       | 693  | 5.8    |    |          |
| 0700 | 700       | 712  | 722       | 718  | 6.0    |    |          |
| 0725 | 725       | 737  | 747       | 743  | 6.2    |    |          |
| 0750 | 750       | 762  | 772       | 768  | 6.5    |    |          |
| 0775 | 775       | 787  | 797       | 793  | 6.7    |    |          |
| 0800 | 800       | 812  | 822       | 818  | 6.9    |    |          |
| 0825 | 825       | 837  | 847       | 843  | 7.1    |    |          |
| 0850 | 850       | 862  | 872       | 868  | 7.3    |    |          |
| 0875 | 875       | 887  | 897       | 893  | 7.5    |    |          |
| 0900 | 900       | 912  | 922       | 918  | 7.7    |    |          |
| 0925 | 925       | 937  | 947       | 943  | 8.0    |    |          |
| 0950 | 950       | 962  | 972       | 968  | 8.2    |    |          |
| 0975 | 975       | 987  | 997       | 993  | 8.4    |    |          |
| 1000 | 1000      | 1012 | 1022      | 1018 | 8.6    |    |          |
| 1025 | 1025      | 1038 | 1048      | 1044 | 8.8    |    |          |
| 1050 | 1050      | 1063 | 1073      | 1069 | 9.0    |    |          |
| 1075 | 1075      | 1088 | 1098      | 1094 | 9.2    |    |          |
| 1100 | 1100      | 1113 | 1123      | 1119 | 9.5    |    |          |
| 1125 | 1125      | 1138 | 1148      | 1144 | 9.7    |    |          |
| 1150 | 1150      | 1163 | 1173      | 1169 | 9.9    |    |          |
| 1175 | 1175      | 1188 | 1198      | 1194 | 10.1   |    |          |
| 1200 | 1200      | 1213 | 1223      | 1219 | 10.3   |    |          |
| 1225 | 1225      | 1238 | 1248      | 1244 | 10.5   |    |          |
| 1250 | 1250      | 1263 | 1273      | 1269 | 10.8   |    |          |
| 1275 | 1275      | 1288 | 1298      | 1294 | 11.0   |    |          |
| 1300 | 1300      | 1313 | 1323      | 1319 | 11.2   |    |          |
| 1325 | 1325      | 1338 | 1348      | 1344 | 11.4   |    |          |
| 1350 | 1350      | 1363 | 1373      | 1369 | 11.6   |    |          |
| 1375 | 1375      | 1388 | 1398      | 1394 | 11.8   |    |          |

| サイズ  | 基板寸法 (mm) |      | 外形寸法 (mm) |      |         | 価格 | 消費電力 (W) |
|------|-----------|------|-----------|------|---------|----|----------|
| サイズ  | L         | 屋内   | 防滴両側      | 防滴片側 |         |    |          |
| 1400 | 1400      | 1413 | 1423      | 1419 | ¥25,000 |    | 12.0     |
| 1425 | 1425      | 1438 | 1448      | 1444 |         |    | 12.3     |
| 1450 | 1450      | 1463 | 1473      | 1469 |         |    | 12.5     |
| 1475 | 1475      | 1488 | 1498      | 1494 |         |    | 12.7     |
| 1500 | 1500      | 1513 | 1523      | 1519 |         |    | 12.9     |
| 1525 | 1525      | 1538 | 1548      | 1544 |         |    | 13.1     |
| 1550 | 1550      | 1563 | 1573      | 1569 |         |    | 13.3     |
| 1575 | 1575      | 1588 | 1598      | 1594 |         |    | 13.5     |
| 1600 | 1600      | 1613 | 1623      | 1619 |         |    | 13.8     |
| 1625 | 1625      | 1638 | 1648      | 1644 |         |    | 14.0     |
| 1650 | 1650      | 1663 | 1673      | 1669 | 14.2    |    |          |
| 1675 | 1675      | 1688 | 1698      | 1694 | 14.4    |    |          |
| 1700 | 1700      | 1713 | 1723      | 1719 | 14.6    |    |          |
| 1725 | 1725      | 1738 | 1748      | 1744 | 14.8    |    |          |
| 1750 | 1750      | 1763 | 1773      | 1769 | 15.1    |    |          |
| 1775 | 1775      | 1788 | 1798      | 1794 | 15.3    |    |          |
| 1800 | 1800      | 1813 | 1823      | 1819 | 15.5    |    |          |
| 1825 | 1825      | 1838 | 1848      | 1844 | 15.7    |    |          |
| 1850 | 1850      | 1863 | 1873      | 1869 | 15.9    |    |          |
| 1875 | 1875      | 1888 | 1898      | 1894 | 16.1    |    |          |
| 1900 | 1900      | 1913 | 1923      | 1919 | 16.3    |    |          |
| 1925 | 1925      | 1938 | 1948      | 1944 | 16.6    |    |          |
| 1950 | 1950      | 1963 | 1973      | 1969 | 16.8    |    |          |
| 1975 | 1975      | 1988 | 1998      | 1994 | 17.0    |    |          |
| 2000 | 2000      | 2013 | 2023      | 2019 | 17.2    |    |          |
| 2025 | 2025      | 2039 | 2049      | 2045 | 17.4    |    |          |
| 2050 | 2050      | 2064 | 2074      | 2070 | 17.6    |    |          |
| 2075 | 2075      | 2089 | 2099      | 2095 | 17.8    |    |          |
| 2100 | 2100      | 2114 | 2124      | 2120 | 18.1    |    |          |
| 2125 | 2125      | 2139 | 2149      | 2145 | 18.3    |    |          |
| 2150 | 2150      | 2164 | 2174      | 2170 | 18.5    |    |          |
| 2175 | 2175      | 2189 | 2199      | 2195 | 18.7    |    |          |
| 2200 | 2200      | 2214 | 2224      | 2220 | 18.9    |    |          |
| 2225 | 2225      | 2239 | 2249      | 2245 | 19.1    |    |          |
| 2250 | 2250      | 2264 | 2274      | 2270 | 19.4    |    |          |
| 2275 | 2275      | 2289 | 2299      | 2295 | 19.6    |    |          |
| 2300 | 2300      | 2314 | 2324      | 2320 | 19.8    |    |          |
| 2325 | 2325      | 2339 | 2349      | 2345 | 20.0    |    |          |
| 2350 | 2350      | 2364 | 2374      | 2370 | 20.2    |    |          |
| 2375 | 2375      | 2389 | 2399      | 2395 | 20.4    |    |          |
| 2400 | 2400      | 2414 | 2424      | 2420 | 20.6    |    |          |
| 2425 | 2425      | 2439 | 2449      | 2445 | 20.9    |    |          |
| 2450 | 2450      | 2464 | 2474      | 2470 | 21.1    |    |          |
| 2475 | 2475      | 2489 | 2499      | 2495 | 21.3    |    |          |
| 2500 | 2500      | 2514 | 2524      | 2520 | 21.5    |    |          |
| 2525 | 2525      | 2539 | 2549      | 2545 | 21.7    |    |          |
| 2550 | 2550      | 2564 | 2574      | 2570 | 21.9    |    |          |
| 2575 | 2575      | 2589 | 2599      | 2595 | 22.1    |    |          |
| 2600 | 2600      | 2614 | 2624      | 2620 | 22.4    |    |          |
| 2625 | 2625      | 2639 | 2649      | 2645 | 22.6    |    |          |
| 2650 | 2650      | 2664 | 2674      | 2670 | 22.8    |    |          |
| 2675 | 2675      | 2689 | 2699      | 2695 | 23.0    |    |          |
| 2700 | 2700      | 2714 | 2724      | 2720 | 23.2    |    |          |
| 2725 | 2725      | 2739 | 2749      | 2745 | 23.4    |    |          |
| 2750 | 2750      | 2764 | 2774      | 2770 | 23.7    |    |          |


| サイズ  | 基板寸法 (mm) |      | 外形寸法 (mm) |      |         | 価格 | 消費電力 (W) |
|------|-----------|------|-----------|------|---------|----|----------|
| サイズ  | L         | 屋内   | 防滴両側      | 防滴片側 |         |    |          |
| 2775 | 2775      | 2789 | 2799      | 2795 | ¥49,000 |    | 23.9     |
| 2800 | 2800      | 2814 | 2824      | 2820 |         |    | 24.1     |
| 2825 | 2825      | 2839 | 2849      | 2845 |         |    | 24.3     |
| 2850 | 2850      | 2864 | 2874      | 2870 |         |    | 24.5     |
| 2875 | 2875      | 2889 | 2899      | 2895 |         |    | 24.7     |
| 2900 | 2900      | 2914 | 2924      | 2920 |         |    | 24.9     |
| 2925 | 2925      | 2939 | 2949      | 2945 |         |    | 25.2     |
| 2950 | 2950      | 2964 | 2974      | 2970 |         |    | 25.4     |
| 2975 | 2975      | 2989 | 2999      | 2995 |         |    | 25.6     |
| 3000 | 3000      | 3014 | 3024      | 3020 |         |    | 25.8     |
| 3025 | 3025      | 3040 | 3050      | 3046 | 26.0    |    |          |
| 3050 | 3050      | 3065 | 3075      | 3071 | 26.2    |    |          |
| 3075 | 3075      | 3090 | 3100      | 3096 | 26.4    |    |          |
| 3100 | 3100      | 3115 | 3125      | 3121 | 26.7    |    |          |
| 3125 | 3125      | 3140 | 3150      | 3146 | 26.9    |    |          |
| 3150 | 3150      | 3165 | 3175      | 3171 | 27.1    |    |          |
| 3175 | 3175      | 3190 | 3200      | 3196 | 27.3    |    |          |
| 3200 | 3200      | 3215 | 3225      | 3221 | 27.5    |    |          |
| 3225 | 3225      | 3240 | 3250      | 3246 | 27.7    |    |          |
| 3250 | 3250      | 3265 | 3275      | 3271 | 28.0    |    |          |
| 3275 | 3275      | 3290 | 3300      | 3296 | 28.2    |    |          |
| 3300 | 3300      | 3315 | 3325      | 3321 | 28.4    |    |          |
| 3325 | 3325      | 3340 | 3350      | 3346 | 28.6    |    |          |
| 3350 | 3350      | 3365 | 3375      | 3371 | 28.8    |    |          |
| 3375 | 3375      | 3390 | 3400      | 3396 | 29.0    |    |          |
| 3400 | 3400      | 3415 | 3425      | 3421 | 29.2    |    |          |
| 3425 | 3425      | 3440 | 3450      | 3446 | 29.5    |    |          |
| 3450 | 3450      | 3465 | 3475      | 3471 | 29.7    |    |          |
| 3475 | 3475      | 3490 | 3500      | 3496 | 29.9    |    |          |
| 3500 | 3500      | 3515 | 3525      | 3521 | 30.1    |    |          |
| 3525 | 3525      | 3540 | 3550      | 3546 | 30.3    |    |          |
| 3550 | 3550      | 3565 | 3575      | 3571 | 30.5    |    |          |
| 3575 | 3575      | 3590 | 3600      | 3596 | 30.7    |    |          |
| 3600 | 3600      | 3615 | 3625      | 3621 | 31.0    |    |          |
| 3625 | 3625      | 3640 | 3650      | 3646 | 31.2    |    |          |
| 3650 | 3650      | 3665 | 3675      | 3671 | 31.4    |    |          |
| 3675 | 3675      | 3690 | 3700      | 3696 | 31.6    |    |          |
| 3700 | 3700      | 3715 | 3725      | 3721 | 31.8    |    |          |
| 3725 | 3725      | 3740 | 3750      | 3746 | 32.0    |    |          |
| 3750 | 3750      | 3765 | 3775      | 3771 | 32.3    |    |          |
| 3775 | 3775      | 3790 | 3800      | 3796 | 32.5    |    |          |
| 3800 | 3800      | 3815 | 3825      | 3821 | 32.7    |    |          |
| 3825 | 3825      | 3840 | 3850      | 3846 | 32.9    |    |          |
| 3850 | 3850      | 3865 | 3875      | 3871 | 33.1    |    |          |
| 3875 | 3875      | 3890 | 3900      | 3896 | 33.3    |    |          |
| 3900 | 3900      | 3915 | 3925      | 3921 | 33.5    |    |          |
| 3925 | 3925      | 3940 | 3950      | 3946 | 33.8    |    |          |
| 3950 | 3950      | 3965 | 3975      | 3971 | 34.0    |    |          |
| 3975 | 3975      | 3990 | 4000      | 3996 | 34.2    |    |          |
| 4000 | 4000      | 4015 | 4025      | 4021 | 34.4    |    |          |

## 特注品外形図


ルーチ・リミット フレックス mr / 屋内仕様・両側リード線




ルーチ・リミット フレックス mr / 屋内仕様・片側リード線




ルーチ・リミット フレックス mr / 屋内仕様・コネクタ仕様・両側リード線



ルーチ・リミット フレックス mr / 屋内仕様・コネクタ仕様・片側リード線



ルーチ・リミット フレックス mr / 防滴仕様・両側リード線



ルーチ・リミット フレックス mr / 防滴仕様・片側リード線

