Luci

【ニッチ棚】

灯具取付参考図

S=1/20, 1/2 (A3)

メリット

・直径12mmで実現したレンズ配光ドットレスライン照明
・配光角度約40°で光を伸ばすレンズ仕様　美しい光のグラデーション
・クリップ取付後に約10°ごとに角度調整可
・33mm～1508mm, 60サイズ展開で連結してもシームレス

コネクタ連結時 ざぐり開口寸法 S=1:2



詳細・側断面図　S=1:2





Luci

【ウォールウッシャー】

灯具取付参考図

S=1/5, 1/2 (A3)

メリット

・直径12mmで実現したレンズ配光ドットレスライン照明
・配光角度約40°で光を伸ばすレンズ仕様　美しい光のグラデーション
・クリップ取付後に約10°ごとに角度調整可
・33mm～1508mm, 60サイズ展開で連結してもシームレス





詳細・側断面図　S=1:2



Luci

【カーテンBOX】

灯具取付参考図

S=1/5, 1/2 (A3)

メリット

・直径12mmで実現したレンズ配光ドットレスライン照明
・配光角度約40°で光を伸ばすレンズ仕様　美しい光のグラデーション
・クリップ取付後に約10°ごとに角度調整可
・33mm～1508mm, 60サイズ展開で連結してもシームレス





詳細・側断面図　S=1:2



Luci

【腰壁アッパー】

灯具取付参考図

S=1/5, 1/2 (A3)

メリット

・直径12mmで実現したレンズ配光ドットレスライン照明
・配光角度約40°で光を伸ばすレンズ仕様　美しい光のグラデーション
・リフトパーツで連結時の配線納めの空間を作れる
・33mm～1508mm, 60サイズ展開で連結してもシームレス



詳細図　S=1:2

コネクタ連結時