

【ニッチ棚】


灯具取付参考図

S=1/20, 1/2 (A3)



メリット

- ・直径12mmで実現したレンズ配光ドットレスライン照明
- ・配光角度約40°で光を伸ばすレンズ仕様 美しい光のグラデーション
- ・クリップ取付後に約10°ごとに角度調整可
- ・33mm~1508mm, 60サイズ展開で連結してもシームレス

コネクタ連結時 ざぐり開口寸法 S=1:2



詳細・側断面図 S=1:2





【ウォールウッシャー】

灯具取付参考図


S=1/5, 1/2 (A3)

メリット

- ・直径12mmで実現したレンズ配光ドットレスライン照明
- ・配光角度約40°で光を伸ばすレンズ仕様 美しい光のグラデーション
- ・クリップ取付後に約10°ごとに角度調整可
- ・33mm~1508mm, 60サイズ展開で連結してもシームレス



詳細・側断面図 S=1:2





【カーテンBOX】

灯具取付参考図


S=1/5, 1/2 (A3)

メリット

- ・直径12mmで実現したレンズ配光ドットレスライン照明
- ・配光角度約40°で光を伸ばすレンズ仕様 美しい光のグラデーション
- ・クリップ取付後に約10°ごとに角度調整可
- ・33mm~1508mm, 60サイズ展開で連結してもシームレス



詳細・側断面図 S=1:2




【腰壁アッパー】

灯具取付参考図

S=1/5, 1/2 (A3)

メリット

- ・直径12mmで実現したレンズ配光ドットレスライン照明
- ・配光角度約40°で光を伸ばすレンズ仕様 美しい光のグラデーション
- ・リフトパーツで連結時の配線納めの空間を作れる
- ・33mm~1508mm, 60サイズ展開で連結してもシームレス



詳細図 S=1:2

コネクタ連結時

